



JUNSEI

製品安全データシート

1, 化学物質等及び会社情報

製品名 (食品添加物) 乳酸ナトリウム Sodium lactate
整理番号 54486
作成日 2009年6月16日
改訂日

会社名 純正化学株式会社
本社住所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-4-16
連絡先及び緊急連絡先 (MSDS 作成担当)
担当部門 営業本部
担当住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 1 - 6
電話番号 048-988-3621 FAX 番号 048-988-8719
E-mail: shiyaku-t@junsei.co.jp
http://www.junsei.co.jp

用途と使用上の注意: 本製品は食品添加物です。使用基準に従って使用して下さい。

2, 危険有害性の要約

[GHS 分類] (純正化学分類)

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性

/ 刺激性 : 区分 2B

環境に対する有害性

水性環境急性有害性 : 区分外

水性環境慢性有害性 : 区分外

(注) 危険有害性の分類で、「分類対象外」及び「分類出来ない」は項目を省いた。

[GHS ラベル要素]

[GHS 絵表示]

なし

[注意喚起語]

警告

[危険有害性情報]

眼刺激

[注意書]

[救急処置]

- ・眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断 / 手当を受けること。
- ・取り扱った後、手を洗うこと。

3, 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別:混合物

成分 1

化学名:乳酸ナトリウム

別名:DL-酪酸ナトリウム、DL-2-ヒドロキシプロピオン酸ナトリウム

化学式:C₃H₅NaO₃

CAS No:72-17-3


EINECS No.: 200-772-0

含有量:50%

化審法:2-1376

安衛法:公表

構造式



成分 2

化学名:水

化学式:H₂O

CAS No:7732-18-5

EINECS No.: 231-791-2

含有量:50%

化審法:局方

安衛法:公表

4, 応急措置

吸入した場合:新鮮な空気と安静。必要な場合には人工呼吸。医師に連絡。

皮膚に付着した場合:汚染された衣服を脱がせ、水と石けんで皮膚を洗浄。医師に連絡。

眼に入った場合:先ず数分間、多量の水で洗い流す(できればコンタクトレンズをはずす)。医師に連れて行く。

飲み込んだ場合:意識あるなら、口をすすぎ、2 - 4杯の牛乳か水を与える。意識なければ、何も与えない。医師に連絡。

5, 火災時の措置

本品不燃物

消火剤

水スプレー、粉末消火薬剤、AFFF(水性膜泡消火薬剤)、泡消火薬剤、二酸化炭素。

使ってはならない消火剤

データなし

消火方法

周辺火災の場合、出切る限り速やかに容器を火災現場より遠ざける。移動不可能な場合は容器及び周囲に散水して冷却する。

着火した場合は風下の人を退避させ火元への燃料源を断ち、風上より消火剤を使用して消火する。消

火に当たっては保護具を着用する。
特有の危険有害性: データなし
特有の消火方法: データなし
消火を行う者の保護のために着用する保護具: 防火保護服、手袋に加え、空気呼吸器等を着用する。

6, 漏出時の措置

人体に対する注意事項

暴露しないよう十分な換気のもと保護具着用して行う。

保護具及び緊急時措置

「8. 暴露防止及び保護措置」における、保護具着用

環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

回収、中和

漏出物をふた付の容器に集め、残留物を砂または不活性吸収剤に吸収させて安全な場所に移す。

7, 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 蒸気、ミスト、ガスが、皮膚に触れたり、吸入することがないように、局所排気したり、保護具を着用する。
- 作業場を換気する。
- 作業中は飲食、喫煙をしない。
- 強酸化剤との接触に注意する。

保管

- 火気厳禁。
 - 密栓して換気のよい冷暗所に保管する。
 - 強酸化剤から離しておく。
-

8, 暴露防止及び保護措置

通気: 換気装置を用いて、ミスト、ほこり、蒸気濃度を低く保つ。

管理濃度(労働安全衛生法): 設定されていない。

許容濃度

日本産業衛生学会(2008年): 設定されていない

ACGIH(2007年): 設定されていない

設備対策

局所排気装置

保護具

- 送気マスク、空気呼吸器等。
 - 不浸透性保護手袋。
 - 安全ゴーグル。
 - 不浸透性保護衣。
-

9, 物理的及び化学的性質

外観: 無色透明液体

臭い: 無臭

pH: 中性

融点:データなし
沸点:データなし
引火点:不燃物
爆発範囲の上限・下限: 不燃物
蒸気圧:データなし
蒸気密度:データなし
比重:1.2629(25)
溶解度:水に溶ける
n-オクタノール/水分配係数:データなし
自然発火温度:不燃物
分解温度:データなし

10, 安定性及び反応性

反応性と安定性:常温常圧で安定
避けるべき条件(静電放電、衝撃、振動など):データなし
混触不可物質:強酸化物、強酸
危険な分解生成物:
危険な重合反応:しない

11, 有害性情報

急性毒性 経口
データなし
急性毒性 経皮
データなし
急性毒性 吸入:ガス
対象外
急性毒性 吸入:蒸気
対象外
急性毒性 吸入:粉塵ミスト
データなし
皮膚腐食性/刺激性
データなし
眼に対する重篤な損傷性/刺激性
ウサギ 100mg Mild 区分2B
呼吸器感作性
データなし
皮膚感作性
データなし
生殖細胞変異原性
データなし
発がん性
データなし
生殖毒性
データなし

特定標的臓器 / 全身毒性(単回暴露)
データなし
特定標的臓器 / 全身毒性(反復暴露)
データなし
吸引性呼吸器有害性
データなし

12, 環境影響情報

- 生態毒性

水性環境急性有害性

EC50 > 2050mg/L 48H ミジンコ 区分外

水性環境慢性有害性

良分解性(DL-乳酸)なので、区分外

成分 1 (乳酸について)

(化審法既存化学物質の安全性点検)(平成5年12月28日)

- 分解性: 良分解性

- 蓄積性:

13, 廃棄上の注意

中身及び容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物の処理業者に依頼する。

14, 輸送上の注意

運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実にこなう。

国連番号: 非該当

品名:

国連分類:

容器等級:

海洋汚染物質: 非該当

15, 適用法令

消防法: 非該当

毒劇法: 非該当

現PRT法: 非該当(平成12年3月30日施行)

新PRT法: 非該当(平成20年11月21日公布)

労働安全衛生法: 安衛法通知有害物(施行令、別表第九の番号): 非該当

16, その他の情報

参考文献

- 経済産業省 GHS混合物分類ツール(富士通)

- メルクインデックス13版 8709

- STN国際ナショナル RTECS ファイル AQUIRE ファイル
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則(十四訂版)国土交通省海事局検査測度課(海文堂)
- NITE GHS 分類マニュアル(H18.2.10 版)
- 医薬部外品原料規格 2006 (外原規 2006)
- 食品添加物公定書解説書(第8版)
- 製品安全データシートの作成指針(改訂第2版)((社)日本化学工業協会)
- 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)(NITE) <http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html>

コメント

記載内容は当社の最善の調査に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。また、記載物性値は文献値であり、規格値ではありません。全ての化学製品には未知の有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願いいたします。また、特別な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全対策を実施の上でご使用下さい。