

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称:

製品名称: ヨードメタン

製品番号(SDS NO): 80525jis-2

供給者情報詳細

供給者: 純正化学株式会社

住所: 埼玉県越谷市大間野町1-6

担当部署: 品質保証部

電話番号: 048-986-6161

FAX: 048-989-2787

e-mail address: shiyaku-t@junsei.co.jp

### 2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

急性毒性(経口): 区分 3

急性毒性(吸入): 区分 2

皮膚腐食性及び刺激性: 区分 2

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性: 区分 2A

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 1(中枢神経系)

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 1(中枢神経系)

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 2(呼吸器、甲状腺)

(注)記載なきGHS分類区分: 該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

飲み込むと有毒

吸入すると生命に危険(蒸気)

皮膚刺激

強い眼刺激

臓器(中枢神経系)の障害

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系)の障害

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(呼吸器、甲状腺)の障害のおそれ

注意書き

安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

呼吸用保護具を着用すること。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

保護手袋を着用すること。  
保護眼鏡/保護面を着用すること。  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

#### 応急措置

気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。  
直ちに医師に連絡すること。  
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。  
皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。  
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。

#### 貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。  
施錠して保管すること。

#### 廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 :

化学物質

慣用名、別名 : よう化メチル

成分名:ヨードメタン

含有量(%):97.0 <

化学式:CH<sub>3</sub>I

化審法番号:2-42

CAS No.:74-88-4

MW:141.94

ECNO:200-819-5

### 4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。  
直ちに医師に連絡すること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。  
多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。  
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。  
皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。  
直ちに医師に連絡すること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

この製品自体は燃焼しない。

#### 特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

#### 消火を行う者への勧告

##### 特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

霧状水により容器を冷却する。

##### 消火を行う者の保護

防火服/防災服/耐火服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

### 環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

### 二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。

(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。

#### 局所排気、全体換気

排気/換気設備を設ける。

#### 注意事項

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

蒸気、ミスト、ガスを吸入しないこと。

#### 安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。

保護手袋を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 涼しいところに置き、日光から遮断すること。
- 施錠して保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

作業環境評価基準(1995)  $\leq 2$  ppm

許容濃度

日本産衛学会関連許容濃度データなし  
ACGIH(1978) TWA: 2ppm (眼障害; 中枢神経系損傷)  
注釈(症状、摂取経路など)…皮膚吸収

OSHA-PEL

TWA 5ppm, 28mg/m<sup>3</sup>

ばく露防止

設備対策

- 適切な換気のある場所で取扱う。
- 洗眼設備を設ける。
- 手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

衛生対策

- 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理的状态

形状 : 液体

色 : 無色

臭い : 特有臭

pH : 5.2(1w/w %, 25°C)

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点 : 約43°C

融点/凝固点 : -66.5°C

分解温度 : 270°C

引火点データなし

自然発火温度 : 355°C

爆発特性 : 引火又は爆発範囲

下限 : 8.5vol %

上限 : 66vol %

蒸気圧 : 50 kPa (20°C)

相対蒸気密度(空気=1) : 4.9

20°Cでの蒸気/空気混合気体の相対密度(空気=1) : 2.7

比重/密度: 2.28g/cm<sup>3</sup>(20°C)

溶解度

水に対する溶解度 : 1.4 g/100 ml (20°C)g/liter

溶媒に対する溶解度 : エタノール、ジエチルエーテルに極めて溶けやすい

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow1.51

## 10. 安定性及び反応性

### 反応性

重合暴走反応は生じない。

### 化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

光や湿度に暴露すると、茶色に変色する。

### 危険有害反応可能性

この蒸気は空気より重く、低い場所では滞留して酸素欠乏を引き起こすことがある。

加熱すると分解し、ヨウ化水素を生成する。

強酸化剤と反応し、爆発の危険をもたらす。

300°Cで酸素と激しく反応し、爆発の危険をもたらす。

### 避けるべき条件

混触危険物質との接触。

光、空気、加熱。

### 混触危険物質

強酸化性物質

### 危険有害な分解生成物

炭素酸化物、ヨウ化水素

## 11. 有害性情報

### 毒性学的影響に関する情報

#### 急性毒性

##### 急性毒性(経口)

[日本公表根拠データ]

rat LD50=76 mg/kg (DFGOT vol. 7, 1996)

##### 急性毒性(経皮)

[日本公表根拠データ]

rabbit(雄、雌) LD50 >2000mg/kg (農薬抄録, 2012; 食品安全委員会農薬評価書, 2011)

##### 急性毒性(吸入)

[日本公表根拠データ]

vapor : rat LC50=232 ppm/4hr (ACGIH 7th, 2001)

#### 労働基準法: 疾病化学物質

ヨードメタン

### 局所効果

#### 皮膚腐食性・刺激性

[日本公表根拠データ]

ラビット : 中等度の刺激性 (農薬抄録, 2012)

#### 眼に対する重篤な損傷・刺激性

[日本公表根拠データ]

非常に強い眼刺激性 (食品安全委員会農薬評価書, 2011)

### 感作性データなし

### 生殖細胞変異原性

[厚労省局長通達]

ヨードメタン

復帰突然変異原性試験(エームス試験): 陽性(気体, 厚労省\_変異原性試験結果)

**発がん性**

IARC-Gr.3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

EU-発がん性カテゴリ2; ヒトに対する発がん性が疑われる物質

**生殖毒性データなし**

短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響

**特定標的臓器毒性**

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

## [区分1]

[日本公表根拠データ]

中枢神経系 ( PATTY 6th, 2012 )

## [区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

気道刺激性 ( ATSDR, 2004 )

## [区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

麻酔作用 ( DFGOT vol. 7, 1996 )

**特定標的臓器毒性(反復ばく露)**

## [区分1]

[日本公表根拠データ]

中枢神経系 ( DFGOT vol. 7, 1996 )

## [区分2]

[日本公表根拠データ]

呼吸器、甲状腺 ( 農薬抄録, 2012 )

**吸引性呼吸器有害性データなし****12. 環境影響情報****生態毒性**

水生毒性データなし

**水溶解度**

1.4 g/100 ml (20°C) (ICSC, 2012)

**残留性・分解性**

BODによる分解度:16% (既存化学物質安全性点検データ)

**生体蓄積性**

log Pow=1.51 (ICSC, 2012)

**13. 廃棄上の注意****廃棄物の処理方法**

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

中身及び容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物の処理業者に依頼する。

**14. 輸送上の注意****国連番号、国連分類**

番号 : 2644

品名(国連輸送名) :ヨウ化メチル

国連分類(輸送における危険有害性クラス) : 6.1

容器等級 : I

指針番号 : 151

**15. 適用法令**

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

劇物(令第2条)

ヨードメタン100%(法令番号 102の2) 包装等級II

労働安全衛生法

特化則 特定化学物質 第2類 特定第2類

ヨードメタン

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

ヨードメタン(別表第9の605)

名称通知危険/有害物

ヨードメタン(別表第9の605)

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法に該当しない。

船舶安全法

毒物類 毒物 分類6 区分6.1

航空法

毒物類 毒物 分類6 区分6.1

## 16. その他の情報

### 参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 19th edit., 2015 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)

2016 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2015 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

化学物質総合情報提供システム (CHRIP) (NITE) <http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html>

事業者向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版,経済産業省)

### 責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 平成27年度)です。