2026 年 11 月 6 日

お取引様　各位

純正化学株式会社
品質保証部

試薬特級、純正一級　硝酸（1.38）の製品ラベル表示修正のご連絡

拝啓　時下、貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品に格別のご愛顧を賜り、誠に有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、今般、弊社製品「純正一級　硝酸（1.38）」につきまして、製品ラベルと SDS（安全データシート）の GHS 表記に相違があることを確認いたしました。

調査の結果、SDS 改定時に削除した「酸化性液体」を示す絵表示（）が、製品ラベルに残っていたことが判明いたしました。SDS 改定時における製品ラベルとの整合性の確認が不十分であったことによるものです。

このたびは、弊社製品の表示に関しまして、ご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。下記のとおり製品ラベルの表示を修正いたしますので、ご案内申し上げます。

本件につきまして、ご質問等がございましたら、弊社までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

製品名：試薬特級，純正一級　硝酸（1.38）
製品コード：37335-0330(500 mL)，-1230(500 mL)

1．変更内容：

適用する GHS 分類と SDS の内容を照合し、製品ラベルに記載されている「酸化性液体」を示す絵表示を削除して、SDS と整合する表示に修正いたします（別紙）。

削除する絵表示	

2．変更時期：

現在の在庫がなくなり次第、順次切り替えになります。

以上

26.024.01

別紙:ラベルの修正内容

修正前	修正後
	
	